



CRIANDO UM MUNDO MAIS LIMPO,
SEGURO E SAUDÁVEL.

EQUIPAMENTO



T350

LAVADORA A BATERIA DE OPERAÇÃO A BORDO, EM PÉ

- Obtenha pisos limpos, secos e seguros em apenas alguns segundos com a tecnologia ec-H2O®.
- Desempenho de limpeza altamente consistente devido a sua superioridade de engenharia.
- Devido aos controles de fácil manuseio Quick-Train™, o tempo de treinamento do operador é reduzido e o tempo de uso da máquina ampliado.

LIMPEZA E DESEMPENHO QUE VOCÊ PODE CONTAR COM UMA CONSTRUÇÃO ROBUSTA E UM CONJUNTO DE RECURSOS QUE AUMENTAM A PRODUTIVIDADE



- **Diminua a quantidade de paradas** e lave por até 90 minutos com um tanque de água limpa.
- **Trabalhe de maneira ergonômica e confortável** em pé, em uma lavadora fácil de controlar.
- **Maximize a duração da bateria e o tempo de funcionamento** com o sistema de abastecimento automático de água de bateria Smart-Fill™, opcional.
- **Simplifique a manutenção preventiva**, com pontos de contato de manutenção em amarelo, fáceis de identificar.
- **Simplifique a operação e o treinamento** com controles fáceis de entender, controle de velocidade e alternância de propulsão e outras configurações de fácil alcance.
- **Realiza a limpeza durante o dia** com um nível de ruído de 61,3 dBA no Modo Silencioso™, opcional.
- **Garanta resultados consistentes** com a configuração de Zonas de Trabalho™ para trabalhar em diferentes áreas e configurações.

**Crie um ambiente
mais limpo e seguro
com a tecnologia
ec-H2O NanoClean®**



A tecnologia ec-H2O NanoClean® converte eletricamente água em uma solução de limpeza, que limpa de forma eficaz, economiza dinheiro e outros recursos como a água, detergente, mão de obra, além de reduzir o impacto ambiental, em comparação com produtos químicos de limpeza de piso de uso diário.

A conversão da água é feita por

uma célula integrada, que gera milhões de bolhas microscópicas por mililitro de solução, as nano bolhas.

O aumento da quantidade de nano bolhas na solução é responsável pela inovação da segunda geração do ec-H2O, promovendo uma solução de limpeza ainda mais eficaz que o ec-H2O®, que já é um sucesso conhecido mundialmente.

POR DENTRO DA

T350

Fácil acesso na limpeza do tanque de recuperação, reduzindo mofo, bactérias e outros contaminantes que podem crescer em tanques fechados

Controles ergonômicos projetados para a operação em pé, aumentam o conforto e a produtividade do operador

Bocal que possibilita a utilização de mangueira para encher o tanque de solução com eficiência

Pedal de presença que garante a segurança do operador

Tanque de solução com capacidade para 53 Litros que permite lavar uma grande área antes da necessidade do descarte e abastecimento de água



O design avançado do rodo com a nova funcionalidade de liberação rápida ajuda a garantir excelente captação de água e fácil manutenção e substituição de suas lâminas

SMART-FILL™

Garanta uma maior vida útil das baterias com o inovador e exclusivo sistema de abastecimento automático de água de bateria Smart-Fill.



Um reservatório de água de bateria abastece automaticamente todas as baterias de forma ideal.



Um indicador no painel da máquina avisa quando este reservatório deve ser reabastecido.

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL



A tecnologia **ecH2O NanoClean®** é certificada pelo NFSI (Instituto Nacional de Segurança em Pisos). A certificação do NFSI assegura que um produto passou por um processo de teste de 2 fases, provando que o produto ajuda a reduzir potenciais acidentes com escorregões e quedas.



A tecnologia **ecH2O NanoClean®** é registrada pela NSF International. A NSF International é uma organização independente, sem fins lucrativos que assegura que a formulação e os rótulos desses produtos atendem regulamentos apropriados de segurança em alimentos.



A tecnologia **ecH2O NanoClean®** pode contribuir para pontos de LEED ou LEED-EBOM (Construções Existentes: Operações & Manutenção), desde que outros critérios apropriados sejam atendidos. Para mais informações sobre como obter pontos LEED, acesse o website USGBC em www.usgbc.org



Conserva recursos



Reduz detergentes



Aumenta a segurança



Melhora a qualidade do ambiente



Reduz o ruído

T350 LAVADORA A BATERIA DE OPERAÇÃO A BORDO, EM PÉ

600 MM
DOIS DISCOS

Velocidade da Lavadora	
Velocidade de Limpeza	3,6 até 5,8 Km/h
Velocidade de Transporte	até 1,8 Km/h
Produtividade (por hora)	
Teórica máx.	3,535 m2
Prática	995 m2
ec-H2O NanoClean®	1.194 m2

SISTEMA DE ACIONAMENTO ESCOVA / DISCO

Faixa de Limpeza	60 cm
RPM da escova/disco	275 rpm
Pressão da escova/disco	29 e 41 Kg
Potência do motor da escova	2x 24 VDC, 0,87 HP / 0,65 kW

SISTEMA DE SOLUÇÃO E RECOLHIMENTO

Capacidade do Tanque de Solução	53 L
Capacidade do Tanque de Recolhimento	70 L
Motor de Aspiração	24 VDC, 0,62 hp / 0,46 kW
Vácuo	1.067 mm

TECNOLOGIA DE LIMPEZA

Convencional	Standard
ec-H2O NanoClean®	Opcional

SISTEMA DE BATERIAS

Voltagem	4x 6V
Tipo de Bateria	Úmida 210 AH

NÍVEL DE RUÍDO (NO OUVIDO DO OPERADOR)

Standard	64,5 dBA
Modo Silencioso™	61,3 dBA

ESPECIFICAÇÕES DA MÁQUINA

Largura do Rodo	79,3 cm
Comprimento	139,7 cm
Largura	67,3 cm
Altura	124,5 cm
Peso (com baterias)	331 Kg

GARANTIA

Consulte seu representante local para informações sobre garantia.

*Velocidades de lavagem, tempos de esvaziamento/enxágue/reenchimento medidos segundo o ISSA 612 Manual de Tempos de Limpeza publicado em 2014. Assume uma sobreposição de 50 mm. As taxas de vazão convencional são de 1,9 L/min.

As especificações poderão ser alteradas sem aviso prévio.

As lavadoras de piso utilizam insumos e necessitam de revisões periódicas.

VEJA EM AÇÃO

Para obter informações adicionais ou uma demonstração, mande um e-mail para: info.brasil@tennantco.com

1.069001.br.pt Catálogo T350 04/18

©2016 O logo da Tennant Company e outras marcas registradas desenhadas com o símbolo "®" são marcas registradas dentro dos Estados Unidos e/ou outros países. A venda e manutenção dos produtos da Tennant Company são realizadas por meio de sua rede de distribuidores autorizados.

alfa
Uma Empresa Tennant

Rua Barão de Campinas, 715
Campos Elíseos

São Paulo, SP - 01201-902

Vendas: (11) 3320-8550
Assist. Técnica: (11) 3320-8555

www.alfatennant.com.br
info.brasil@tennantco.com